

Unimog U 5023



Der Unimog U 5023 als TLF 3000 für Wald- und Vegetationsbrände Entspricht den Normen EN 1846 (M3) und DIN 14530-22

Ideal im unebenen und extremen Gelände

Land & Bau Kommunalgeräte GmbH Friedrichstädter Str. 13 24768 Rendsburg Tel.: 043 31 / 45 090 Fax: 043 31 / 4509 90



SCHLAGFERTIG UND ROBUST



Die extreme Bodenfreiheit: Eignet sich so ideal für anspruchsvolle Einsätze im unebenen und extremen Gelände.

Extrem robust und geländegängig: Dafür steht der Unimog U 5023. Allradantrieb, Portalachsen und Schraubenfedern sorgen für herausragende Bodenfreiheiten und maximale Verwindung für beste Traktionen im Gelände. Sein zulässiges Gesamtgewicht von 14,5t ermöglicht eine Tankkapazität von mehr als 3000 Litern. Das Fahrzeug entspricht damit der Norm für Tanklöschfahrzeuge TLF 3000 & 4000.

Brandbekämpfung vom Fahrerhaus: Der Unimog U 5023 verfügt über ein modernes, komfortables Kurzhauber- Fahrerhaus, das sich durch gute Ergonomie im Gelände auszeichnet. Die Fahrerkabine bietet drei Einsatzkräften Platz. Auf Wunsch gibt es für den Beifahrer eine Dachluke mit sicheren Austritt zur Brandbekämpfung während der Fahrt.

Das automatisierte Schaltgetriebe mit bis zu 16 Vorwärts- und 14 Rückwärtsgängen erhöht zudem seine gute Manövrierfähigkeit, auch im schweren Gelände. Zusätzlich ermöglicht es somit eine optimale Geschwindigkeit für Einsätze im Pump & Roll Betrieb.

Land & Bau Kommunalgeräte GmbH Friedrichstädter Str. 13 24768 Rendsburg Tel.: 043 31 / 45 090 Fax: 043 31 / 4509 90



Systemkompetenz: Zahlreiche Anbau- und Antriebsmöglichkeiten für Zusatzgeräte sind über die Anbauräume am Unimog gegeben. Ob eine Front- oder Rahmenwinde, die eine Seilwindenführung nach vorne und nach hinten bietet, der Anbau eines Schneepfluges oder Kehrbesens – beim Unimog sind keine Grenzen gesetzt.

Extreme Geländefähigkeit: Der Unimog U 5023 verfügt über alle typischen Unimog Gene und bewältigt damit Einsätze auf schwierigstem Terrain. Ein während auf der Fahrt zuschaltbarer Allradantrieb. Differenzialsperren an der Vorder- und Hinterachse sorgen für maximale Traktion. Durch seine Portalachsen ist der U 5023 zum einen schmal gebaut und verfügt gleichzeitig über eine Bodenfreiheit von 450 mm.

Die Reifendruckanlage ist während der Fahrt regulierbar und sorgt mit der Singlebereifung für maximalen Vortrieb im Gelände. Kurze Überhänge sorgen für große Böschungs- und Rampenwinkel, die das Überwinden von Hindernissen, Gräben oder Böschungen ermöglichen.



Land & Bau Kommunalgeräte GmbH

Fahrgestell-Informationen

- Permanenter Allradantrieb
- Portalachsen mit 450 mm Bodenfreiheit
- Differenzial- und Längensperren in Vorderund Hinterachsen
- Leistung: 170 kW (231 PS) / 900 Nm
- Watfähigkeit 800 mm Serie / 1200 mm Optional
- Reifendruckregelanlage mit Singlebereifung
- Automatisiertes Schaltgetriebe mit bis zu 16 Vorwärtsgängen und 14 Rückwärtsgängen
- Schneller Getriebenebenabtrieb N19 für Feuerwehrpumpen
- · Böschungswinkel vorn 46° und hinten 50°
- Rampenwinkel 34°
- Klimaanlage auf Wunsch





Ausstattungs-Informationen

Robust für maximale Sicherheit: Serienmäßig sorgt die Schubrohrtechnologie des Unimog für einen geschützten Antriebsstrang im Gelände. Die Watfähigkeit von 1200 mm bietet optional einen wartungsfreien, dauerhaften Schutz für die Mannschaft. Starkregenereignisse mit So werden Wassergräben im Wald oder Überschwemmungen zu einem kleinen Hindernis schrumpfen. Ein zusätzliches Waldbrandpaket schützt alle Leitungen mit feuerfesten Material und sorgt in Verbindung mit der Rohrbruchsicherung für maximale Rückzugssicherheit der Mannschaft.

Land & Bau Kommunalgeräte GmbH Friedrichstädter Str. 13 24768 Rendsburg Tel.: 043 31 / 45 090 Fax: 043 31 / 4509 90



Haben wir Ihr Interesse geweckt?



Wir sind autorisierter Mercedes-Benz UNIMOG Generalvertreter und Servicepartner im Raum Schleswig-Holstein und Hamburg. Mehr Informationen erhalten Sie unverbindlich unter:

Tel.: 043 31 / 45090

oder auf

www.landundbau.de

Weitere Informationen zum Mercedes-Benz Unimog finden Sie unter: mbs.mercedes-benz.com

Daimler Truck AG, Mercedes-Benz Special Trucks, 76742 Wörth, Deutschland

Land & Bau Kommunalgeräte GmbH Friedrichstädter Str. 13 24768 Rendsburg



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Tel.: 043 31 / 45 090 Fax: 043 31 / 4509 90



Ihre Ansprechpartner im Vertrieb



Sönke Wiegel Verkaufsleiter

Tel: +49 4331 450920 Mobil: +49 172 4096740

soenke.wiegel@landundbau.de



Malte Harder

Tel: +49 4331 450922 Mobil: +49 176 14509000

malte.harder@landundbau.de



Reinhard Ahrens

Tel: +49 4331 450926 Mobil: +49 172 4096742

reinhard.ahrens@landundbau.de



Thorsten Fischbeck

Tel: +49 4331 450963 Mobil: +49 172 4096741

thorsten.fischbeck@landundbau.de

Ihre Ansprechpartner in der Werkstatt



Dipl.-Ing. Sven BrommannServiceleitung

Tel: +49 4331 450940 Mobil: +49 172 4096746

sven.brommann@landundbau.de



Lukas WiegelWerkstattmeister

Tel: +49 4331 450944 Mobil: +49 176 30445956

lukas.wiegel@landundbau.de