

Unimog U 219



Der Unimog U 219 als TLF 2000 für Feuerwehreinsätze
Entspricht den Normen EN 1846 (M2) und
DIN 14530-18

Ideal in verwinkelten Gassen sowie im freien Gelände.

Schmal, einfach und wendig.



**Seine Wendigkeit trumpft.
Ob in Innen/ Altstädten oder freien Gelände,
er kommt perfekt zum Einsatz.**

Geländefähigkeit:

Der Unimog U 219 besitzt alle typischen Unimog Merkmale und bewältigt damit auch Einsätze auf schwierigem Terrain. Permanenter Allradantrieb, Portalachsen und Differenzialsperren an der Vorder- und Hinterachse sorgen für maximale Traktion, herausragende Bodenfreiheit und größtmögliche Fahrstabilität.

Kurze Überhänge sorgen für große Böschungs- und Rampenwinkel, die das Überwinden von Hindernissen, Gräben oder Böschungen ermöglichen. Das automatisierte Schaltgetriebe mit bis zu 16 Vorwärts- und 14 Rückwärtsgängen ermöglicht eine hohe Geschwindigkeit im Gelände sowie bei Einsätzen im Pump & Roll Betrieb.

Geräteträger- und Systemkompetenz:

Zahlreiche Anbau- und Antriebsmöglichkeiten für Zusatzgeräte sind über Frontanbauplatte, Frontzapfwelle oder die leistungsfähige Hydraulikanlage gegeben. Zwei voneinander unabhängige Hydraulikkreise ermöglichen den parallelen Antrieb von Seilwinden oder der Steuerung eines Schneepfluges.

Land & Bau

Kommunalgeräte GmbH

Kompaktheit:

Seine kompakten Abmessungen und die schmale Bauweise von nur 2,20 Meter ermöglichen ihm ein ungehindertes Durchkommen zum Einsatzort – auch in engen Altstadtgassen oder Waldwegen. Durch seine Portalachsen ist der U 219 zum einen sehr schmal gebaut und verfügt zum anderen gleichzeitig über eine hohe Bodenfreiheit. Zusätzlich zur schmalen Bauweise sorgt der geringe Radstand von 3,60 Meter für eine große Wendigkeit und einem extrem günstigen Wendekreis von nur 13,80 Meter.

Ergonomisches Fahrerhaus:

Der Unimog U 219 hat ein modernes, komfortables Freisicht- Fahrerhaus, das sich durch gute Ergonomie und beste Sichtverhältnisse auszeichnet. Die Fahrerkabine bietet drei Einsatzkräften ausreichend Platz. Ein auf Wunsch luftgefederter, gekühlter Fahrersitz und die individuell verstellbare Lenksäule erhöhen den Fahrkomfort zusätzlich. Die als Sonderausstattung erhältliche Klimaanlage sorgt jederzeit für ein angenehmes Klima und damit für optimale Arbeitsbedingungen.



Kompakt, ideal und wendig.

Land & Bau
Kommunalgeräte GmbH
Friedrichstädter Str. 13
24768 Rendsburg

Tel.: 043 31 / 45 090
Fax: 043 31 / 4509 90

www.landundbau.de
verkauf@landundbau.de

Land & Bau

Kommunalgeräte GmbH

Fahrgestell-Informationen

- Permanenter Allradantrieb
- Portalachsen mit 335 mm Bodenfreiheit
- Differenzial- und Längssperren in Vorder- und Hinterachsen
- Leistung: 140 kW (190 PS) / 750 Nm
- Automatisiertes Schaltgetriebe mit bis zu 16 Vorwärts- und 14 Rückwärtsgängen
- Schneller Getriebe-Abtrieb N19 für Feuerwehropumpen
- Böschungswinkel vorn 24° und hinten 37°
- Rampenwinkel 23°
- Klimaanlage auf Wunsch



Ausstattungs-Informationen

- Mind. 2000 Liter Wassertank
- Geräte kofferaufbau
- Feuerlöschkreiselpumpe
- Schaummitteltank
- Dachwerfer oder Frontwerfer
- Frontsprühbalken
(Bekämpfung von Flächenbränden)
- Schnellangriffseinrichtung

Land & Bau

Kommunalgeräte GmbH

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?



Wir sind autorisierter
Mercedes-Benz UNIMOG
Generalvertreter und
Servicepartner im Raum
Schleswig-Holstein und
Hamburg.

Mehr Informationen erhalten Sie
unverbindlich unter:

Tel.: 043 31 / 45090

oder auf

www.landundbau.de

Weitere Informationen zum Mercedes-Benz Unimog
finden Sie unter: mbs.mercedes-benz.com

Daimler Truck AG, Mercedes-Benz Special Trucks,
76742 Wörth, Deutschland



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Land & Bau
Kommunalgeräte GmbH
Friedrichstädter Str. 13
24768 Rendsburg

Tel.: 043 31 / 45 090
Fax: 043 31 / 4509 90

www.landundbau.de
verkauf@landundbau.de

Land & Bau

Kommunalgeräte GmbH

Ihre Ansprechpartner im Vertrieb



Sönke Wiegel
Verkaufsleiter

Tel: +49 4331 450920
Mobil: +49 172 4096740

soenke.wiegel@landundbau.de



Malte Harder

Tel: +49 4331 450922
Mobil: +49 176 14509000

malte.harder@landundbau.de



Reinhard Ahrens

Tel: +49 4331 450926
Mobil: +49 172 4096742

reinhard.ahrens@landundbau.de



Thorsten Fischbeck

Tel: +49 4331 450963
Mobil: +49 172 4096741

thorsten.fischbeck@landundbau.de

Ihre Ansprechpartner in der Werkstatt



Dipl.-Ing. Sven Brommann
Serviceleitung

Tel: +49 4331 450940
Mobil: +49 172 4096746

sven.brommann@landundbau.de



Lukas Wiegel
Werkstattmeister

Tel: +49 4331 450944
Mobil: +49 176 30445956

lukas.wiegel@landundbau.de